



Track


Track

DE Track ist ein neues Universalsystem, das allen gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Die Reihe ist mit einer 6-Leitertechnologie zur Steuerung der drei Phasen und des nun im Produkt integriert erhältlichen Steuerungssystems ausgestattet.


Track ist als Ein- und Anbauversion verfügbar und umfasst eine Reihe von Zubehör für eine noch einfachere und flexiblere Montage. Das minimalistische und elegante Design sowie die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit machen dieses Produkt zur idealen Ergänzung für unsere Stromschienenlösungen, Strahler und Linearleuchten.

RU Track представляет собой новую универсальную систему, которую можно приспособить под любые текущие и будущие потребности. Ассортимент включает 6-проводную технологию для управления тремя фазами и систему управления, которые теперь предлагаются в одном изделии.



Track предлагается в варианте для установки на поверхность, для встраивания и ассортимент дополнительного оборудования, который делает процесс монтажа еще более гибким и простым. Минималистский и элегантный дизайн, а также чрезвычайная универсальность делают это изделие идеальным дополнением для наших решений, прожекторов и линейных светильников для установки на шину.









DE 3-Phasen-Stromschiene
RU 3-контурная шина






DE 3-Phasen-Stromschiene
Steuerungssystem (DALI/DIMM 1–10 V)
RU 3-контурная шина
Система управления (DALI / ДИММ 1-10В)



Versionen/ Варианты исполнения	 Track Recessed  Track Surface
Farben/ Отделка	 10 Weiß/ Белый  21 Schwarz/ Черный  28 Grau metallic/ Серый металлик

Abmessungen und technische Daten/ Размеры и технические характеристики				
	1000mm	2000mm	3000mm	4000mm
Track Recessed	  p.714	  p.714	  p.714	  p.714
Track Surface	  p.712	  p.712	  p.712	  p.712

Surface




Code example:
0.02030.00 10

Accessories: p. 712-713,
716-717

Version	Length mm	Weight kg	Finishes	
0.02030.00	1000	0,10	10	
0.02031.00	2000	0,20	21	
0.02032.00	3000	0,30	28	
0.02033.00	4000	0,40		


Surface | Accessories

Zubehör (Anbaustromschiene)
Дополнительное оборудование (шина для установки на поверхность)



Description
Endkappe für Anbaustromschiene mit Arretierschraube/
Крышка для шины для установки на поверхность с блокировочным винтом

Code	Finishes	
0.02041.00	10	
	21	
	28	




Description
Befestigungsstück zur Deckenmontage/
Скоба для потолочного крепления

Code	Finishes	
0.02054.00	10	
	21	
	28	




Description
Clip zur Deckenmontage/
Зажим для потолочного крепления

Code
0.02065.0000



Pendelmontage (Anbaustromschiene)/ Подвесное крепление (шина для установки на поверхность)



Description

Set Pendelmontage, 1500 mm/
Комплект оборудования для подвешивания, 1500 мм

Code

0.02052.00



Finishes

10	
21	
28	

Set Pendelmontage, 5000 mm/
Комплект оборудования для подвешивания, 5000 мм

0.02053.00

Bestehend aus: Befestigungsstück zur Deckenmontage - Seilklemme - Deckenplatte Kunststoff Ø 32mm - Stahlseil Ø 1,5mm (L=1500/5000 mm) mit Endung M6-Gewinde/B комплект входят: - скоба для потолочного крепления - винтовое натяжное устройство - пластмассовая чашка Ø 32 мм - стальной трос Ø 1,5 мм (L=1500/5000 мм) с наконечником M6



Description


Seilabhängung mit 2-m-Seil und Ausgleichssystem/
Комплект для подвешивания с кабелем 2м и системой контргрузов для "подвешивания"

Code

0.25864.00

Finishes

10	
21	



Description

Set Stromschiennenmontage/
Комплект оборудования шины


Code

0.02051.00

Finishes

10	
21	
28	

Bestehend aus: - Stromschiennenclip mit Stahlseilhalter M6 - Abdeckung Kunststoff/B комплект входят: - зажим с натяжным устройством M6 - пластмассовая крышка



Description


T-Befestigungsstück, kurz, für Pendelmontage/
Короткая Т-образная скоба для подвешивания

Code

0.02055.00

Finishes

10	
21	
28	



Description


Clip mit Stahlseilhalter zur Schnellbefestigung der Stromschiene für
Seil Ø 1,5 m/
Зажим с натяжным устройством для быстрого закрепления шины для кабеля Ø 1,5м

Code




0.02061.00

Finishes

10	
21	
28	



Recessed



Code example:
0.02034.00 10

Accessories: p. 712-713,
716-717


Version	Length mm	Weight kg	Finishes	
0.02034.00	1000	0,10	10	
0.02035.00	2000	0,20	21	
0.02036.00	3000	0,30	28	
0.02037.00	4000	0,40		

Recessed | Accessories

Zubehör für elektromechanische Anschlüsse (Einbaustromschiene)/
Дополнительное оборудование электромеханических соединений (Встраиваемая шина)

		Description Abdeckung für Anfangseinspeisung/ Крышка для торца	Code 0.02059.00	Finishes 10 21 28
		Description Abdeckung für Mitteleinspeisung/ Крышка для прямого соединения	Code 0.02060.00	Finishes 10 21 28
		Description Abdeckung für Winkelverbinder/ Крышка для L-образного соединения	Code 0.02056.00	Finishes 10 21 28
		Description Abdeckung für T-Verbinder/ Крышка для T-образного соединения	Code 0.02057.00	Finishes 10 21 28
		Description Abdeckung für Kreuzverbinder/ Крышка для X-образного соединения	Code 0.02058.00	Finishes 10 21 28
		Description Endkappe mit Arretierschraube/ Крышка для шины с блокировочным винтом	Code 0.02041.00	Finishes 10 21 28

Surface | Recessed | Accessories

Adapter/
Адаптер

Description

Asymmetrischer Adapter mit 6 Leitern (3 Phasenleiter + Neutraleiter + Steuerungssystem) mit Phaseinstellung/
Асимметричный 6-проводный адаптер (3 фазы+N+система управления) с переключателем фазы

Code

0.02066.00

Finishes

10

21

28

Adapter-Zubehör/
Дополнительное оборудование для адаптера

Description

Punktauslass zur Deckenbefestigung des DALI-Adapters ohne Stromschiene/
Монтажная колодка для потолочного крепления адаптера DALI без использования шины

Code


0.02062.00

Finishes

10

21

28



Description

Adapter zur Einbaumontage des DALI-Punktauslasses mit Art.-Nr. 0.02062.00/
Адаптер для встраиваемого крепления монтажной колодки DALI с кодом 0.02062.00

Code

0.02063.00

Finishes

10

21

28

Zubehör/
Дополнительное оборудование

Description














Schneidzange für Stromleiter/
Кусачки для подрезания проводов шины


Code

0.02064.0000

Surface | Recessed | Accessories

Elektromechanische Anschlüsse/
Электромеханические соединения

		Description Anfangseinspeisung links. Schutzleiter rechts. Polarisierungsnase links./ Левый торец. Провод заземления справа. Прямая полярность.	Code 0.02038.00	Finishes 10 21 28
		Description Anfangseinspeisung rechts. Schutzleiter links. Polarisierungsnase rechts./ Правый торец. Провод заземления слева. Обратная полярность.	Code 0.02039.00	Finishes 10 21 28
		Description Verbinder/ Сквозное соединение	Code 0.02040.00	Finishes 10 21 28
		Description Mitteleinspeisung/ Прямое соединение	Code 0.02042.00	Finishes 10 21 28
		Description Winkelverbinder. Schutzleiter außen/ L-образное соединение. Провод наружного заземления	Code 0.02043.00	Finishes 10 21 28
		Description Winkelverbinder. Schutzleiter innen/ L-образное соединение. Провод внутреннего заземления	Code 0.02044.00	Finishes 10 21 28
		Description T-Verbinder. Schutzleiter innen/links/ T-образное соединение. Провод внутреннего заземления/слева	Code 0.02045.00	Finishes 10 21 28
		Description T-Verbinder. Schutzleiter innen/rechts/ T-образное соединение. Провод внутреннего заземления/справа	Code 0.02046.00	Finishes 10 21 28
		Description T-Verbinder. Schutzleiter außen/links/ T-образное соединение. Провод наружного заземления/слева	Code 0.02047.00	Finishes 10 21 28
		Description T-Verbinder. Schutzleiter außen/rechts/ T-образное соединение. Провод наружного заземления/справа	Code 0.02048.00	Finishes 10 21 28
		Description Flex-Verbinder/ Гибкое соединение	Code 0.02050.00	Finishes 10 21 28
		Description Kreuzverbinder. Schutzleiter innen/innen/ X-образное соединение. Провод внутреннего заземления/внутри	Code 0.02049.00	Finishes 10 21 28
		Description Kreuzverbinder. Schutzleiter innen/außen/ X-образное соединение. Провод внутреннего/наружного заземления	Code 0.02068.00	Finishes 10 21 28



^{DE} Alle Arbeiten für die Montage und den Austausch von Komponenten sind bei unterbrochener Stromversorgung und unter Beachtung der nationalen Montagevorschriften durch Fachpersonal auszuführen. Es ist Aufgabe des Benutzers bzw. Monteurs, die elektrische, mechanische, und thermische Verträglichkeit zwischen dem Stromschienensystem und den Strukturen, an denen es befestigt wird, sowie den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.

^{RU} Все операции по установке и замене компонентов должны выполняться квалифицированным персоналом, который должен отключить систему от электросети и соблюдать местные стандарты по монтажу. Пользователь и/или ответственный за установку несет ответственность за обеспечение электрической, механической и тепловой совместимости системы по отношению к конструкциям, к которым она прикрепляется, и по отношению к устройствам, подключенным к ней.